












**FERRING**

PRODUITS PHARMACEUTIQUES

**Liste des médicaments FERRING concernés par l'apposition d'un pictogramme « femmes enceintes » sur le conditionnement extérieur**

Médicaments	Pictogrammes « femmes enceintes » et les textes associés
<b>CORTIMENT 9 mg, comprimé à libération prolongée</b> Budésonide	 <p><b>CORTIMENT + GROSSESSE = DANGER</b></p> <p><b>Ne pas utiliser chez la femme enceinte, sauf en l'absence d'alternative thérapeutique.</b></p>
<b>FIRMAGON 80 mg, poudre et solvant pour solution injectable</b> Dégarélix	 <p><b>FIRMAGON + GROSSESSE = INTERDIT</b></p> <p><b>Ne pas utiliser chez la femme enceinte</b></p>
<b>FIRMAGON 120 mg, poudre et solvant pour solution injectable</b> Dégarélix	 <p><b>FIRMAGON + GROSSESSE = INTERDIT</b></p> <p><b>Ne pas utiliser chez la femme enceinte</b></p>
<b>GLYPRESSINE 1 mg/5 ml, poudre et solvant pour solution injectable (I.V.)</b> Acétate de terlipressine	 <p><b>GLYPRESSINE + GROSSESSE = INTERDIT</b></p> <p><b>Ne pas utiliser chez la femme enceinte</b></p>
<b>GLYPRESSINE 1 mg/8,5ml, solution injectable</b> Acétate de terlipressine	 <p><b>GLYPRESSINE + GROSSESSE = INTERDIT</b></p> <p><b>Ne pas utiliser chez la femme enceinte</b></p>

Médicaments	Pictogrammes « femmes enceintes » et les textes associés
<p><b>GONAPEPTYL 3,75 mg, poudre et solvant pour suspension injectable à libération prolongée en seringues pré-remplies</b> Acétate de triptoréline</p>	 <p><b>GONAPEPTYL + GROSSESSE = INTERDIT</b></p> <p>Ne pas utiliser chez la femme enceinte et chez la femme en âge de procréer, et sans contraception efficace.</p>
<p><b>PABAL 100 µg/ml, solution injectable</b> Carbétocine</p>	 <p><b>PABAL + GROSSESSE = INTERDIT</b></p> <p>Ne pas utiliser chez la femme enceinte et durant le travail précédant l'extraction de l'enfant</p>
<p><b>PICOPREP poudre pour suspension buvable</b> Picosulfate de sodium Oxyde de magnésium léger Acide citrique anhydre</p>	 <p><b>PICOPREP + GROSSESSE = DANGER</b></p> <p>Ne pas utiliser chez la femme enceinte, sauf en l'absence d'alternative thérapeutique</p>
<p><b>PROPESS 10 mg, système de diffusion vaginale</b> Dinoprostone</p>	 <p><b>PROPESS + GROSSESSE = INTERDIT</b></p> <p>Ne pas utiliser chez la femme enceinte avant la 37<sup>e</sup> semaine d'aménorrhée révolue.</p>
<p><b>STIMU GH 50 microgrammes, poudre et solvant pour solution injectable I.V.</b> Somatoréline base</p>	 <p><b>STIMU GH + GROSSESSE = DANGER</b></p> <p>Ne pas utiliser chez la femme enceinte sauf en cas de nécessité absolue</p>
<p><b>ZOMACTON 10 mg/ml, poudre et solvant pour solution injectable</b> Somatropine</p>	 <p><b>ZOMACTON + GROSSESSE = DANGER</b></p> <p>Ne pas utiliser chez la femme enceinte et chez l'adolescente ou la femme en âge de procréer, et sans contraception efficace, sauf en l'absence d'alternative thérapeutique</p>